



ASSEMBLÉE NATIONALE

11ème législature

accès des locaux

Question écrite n° 63172

Texte de la question

M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur le manque d'équipements spécialisés dans les lieux publics. En effet, chacun s'accorde à souligner la nécessité de faciliter l'intégration des personnes physiquement déficientes par l'adaptation des lieux publics à leur handicap. Pourtant, si de gros efforts ont déjà été accomplis dans ce sens, toute la technologie existante n'est pas encore utilisée dans les lieux publics. C'est le cas, par exemple, des ascenseurs : il existe, en effet, des ascenseurs équipés de serveurs vocaux indiquant l'arrivée de l'ascenseur, son sens de circulation, les étages, les arrêts, les ouvertures et fermetures de portes, etc. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question ainsi que les mesures qu'elle envisage de prendre dans le but d'équiper un plus grand nombre de lieux publics avec ce type de technologie.

Données clés

Auteur : [M. Christian Bourquin](#)

Circonscription : Pyrénées-Orientales (3^e circonscription) - Socialiste

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 63172

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : famille, enfance et personnes handicapées

Ministère attributaire : santé, famille et personnes handicapées

Date(s) clé(e)s

Question publiée le : 2 juillet 2001, page 3789