



ASSEMBLÉE NATIONALE

8ème législature

Tabagisme

Question écrite n° 25843

Texte de la question

Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il est exact que l'usage excessif du tabac provoque une dependance. Ce phenomene complexe est probablement multifactoriel ; il comporte une part biologique et d'autres facteurs d'ordre socio-culturel (environnement social et familial, difficultes d'integration sociale chez l'adolescent qui l'incitent a commencer a fumer en reponse aux tensions ressenties). La connaissance des facteurs pharmacologiques et psychologiques de la dependance au tabac est du plus grand interet. C'est la raison pour laquelle la societe d'etude pour la dependance tabagique est subventionnee annuellement afin de poursuivre la recherche sur ces divers mecanismes. En outre, le comite national contre le tabagisme a mis en place des 1986 des stages de formation plus specialement destines aux medecins generalistes, infirmiers desireux d'acquiere une competence dans le domaine de l'aide au sevrage tabagique. De plus, afin de prendre en charge les fumeurs desireux de se desintoxiquer, il existe un reseau national de desintoxication tabagique implante essentiellement dans les hopitaux et les dispensaires. Une liste peut etre fournie sur demande par le comite national contre le tabagisme : 126, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris. Ces consultations ne sont sans doute pas en nombre suffisant et ne sont pas assez connues du public. Des mesures preconisees dans le rapport du professeur Hirsch et qui font partie d'un plan de lutte contre le tabagisme sont actuellement a l'etude : creation de nouveaux centres de desintoxication pour les departements qui en sont depourvus et meilleure information sur ce dispositif. Une evaluation des differentes methodes de sevrage qui y sont pratiquees est egalement proposee.

Texte de la réponse

Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'il est exact que l'usage excessif du tabac provoque une dependance. Ce phenomene complexe est probablement multifactoriel ; il comporte une part biologique et d'autres facteurs d'ordre socio-culturel (environnement social et familial, difficultes d'integration sociale chez l'adolescent qui l'incitent a commencer a fumer en reponse aux tensions ressenties). La connaissance des facteurs pharmacologiques et psychologiques de la dependance au tabac est du plus grand interet. C'est la raison pour laquelle la societe d'etude pour la dependance tabagique est subventionnee annuellement afin de poursuivre la recherche sur ces divers mecanismes. En outre, le comite national contre le tabagisme a mis en place des 1986 des stages de formation plus specialement destines aux medecins generalistes, infirmiers desireux d'acquiere une competence dans le domaine de l'aide au sevrage tabagique. De plus, afin de prendre en charge les fumeurs desireux de se desintoxiquer, il existe un reseau national de desintoxication tabagique implante essentiellement dans les hopitaux et les dispensaires. Une liste peut etre fournie sur demande par le comite national contre le tabagisme : 126, rue d'Aubervilliers, 75019 Paris. Ces consultations ne sont sans doute pas en nombre suffisant et ne sont pas assez connues du public. Des mesures preconisees dans le rapport du professeur Hirsch et qui font partie d'un plan de lutte contre le tabagisme sont actuellement a l'etude : creation de nouveaux centres de desintoxication pour les departements qui en sont depourvus et meilleure information sur ce dispositif. Une evaluation des differentes methodes de sevrage qui y sont pratiquees est egalement proposee.

Données clés

Auteur : [M. Koehl Émile](#)

Circonscription : - UDF

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 25843

Rubrique : Tabac

Ministère interrogé : santé et famille

Ministère attributaire : santé et famille

Date(s) clé(e)s

Question publiée le : 8 juin 1987, page 3264

Réponse publiée le : 11 janvier 1988, page 153